
植 物 名 實 啚 考

目錄	'	川穀	山綠豆	珍子	种子	記され	紫自陸應榖柱刊	固始吳其濟著	植物名質圖彩念之二
	野黍	山扁豆	苦馬豆	山黑豆	光頭稗子				
段類卷之二				4, **	İ				

烏燭豆 龍瓜豆叉一種 黑菜豆 黃麻 燕麥 王蜀黍 山西胡麻 山蝠野雪辺豆 胡豆



救 性 綠 等宴農日碑能亂苗亦有二種有圖穗如黍者有扁而數穗 **荒本草水稗生水田邊旱稗生田野中苗葉似穇子葉色** 地多種之於陸非預莠比也爾雅稀送注謂似称布地生穢 者與米同春則雜而帶殼別而杵之則粒白而細煎粥滑美 微温採子擔米煮粥食蒸食尤佳或磨作麵食皆可 脚 叉古詩云蒲稗相因依 萊頗帶紫色梢頭出區穗結子如黍粒大茶褐色味微苦 為勸備豫不虞仁人之用心哉 則稀為陸生稗為澤生敷農政全 同



稚物名質圖考 医生穢地者為稊其卽此數 光頭稗子莖葉俱同麥菰生陸地穗出葉中扁淨無毛故名爲 炊香美水稗形如禾生於水田蓋即淮南子所謂離先稻熟而 THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. 光頭稗子 为耳和三 教教卷之一



珍掺得名耶廣羣芳譜一名龍爪栗一名鴨爪稗北地荒坡處 種之苗葉似穀至頂抽莖有三棱開細花簇簇結穗分數歧如 穗彷彿稗子穗其子如黍粒大茶褐色味甘採子搗米煮粥或 濕地石得米二斗餘民賴以餬口|而|二峽志謂自演中來日季 鷹爪之狀形容極肖日照縣志䅟子栗之賤者有黑白二種宜 等婁農日䅟子稗類於書尠見其穗駢出参差如大小指或以 磨作麵蒸食亦可點山多種鷹爪稗亦呼移子雲南日鴨掌稗 救荒本草䅟子生水田中及濕地內苗葉似稻但差短梢頭結 植的台質圖差四 南稗 安得調東南無此點山陋瘠無異峽中溪頭拳角種植殆徧 恃為命敢云農惡哉救荒圖與此稍異或一 田 穗稔赭綠壓蹊駢者如掌鉤者如拳旣省工力亦獲篝車民 艱於嘉種 耳余過言 医污墙極 饒時黃雲編 野攟摭弗 日雁爪稗亦為是三月字殿爭價東南所無蓋峽中石 > 䅟子 耳 類亦有二種 穀類卷之二二 秋



慶遊宮皆日天雨豆颪取視正如黑豆小而堅不類田隴間所 處居中大葉如菜豆葉房兩葉似黑豆葉微圖開小粉紅花結 **雩妻殷曰吾當渡河而北大風沙擊車帷有聲如雹及抵驛 熛熟水淘去苦味油鹽調食結角時採角煮食或打取豆食皆** 角比家黑豆角極瘦小其豆亦極細小味微苦苗葉嫩時採 救荒本草山黑豆生密縣山野中苗似家黑豆笋三葉攢生 木牛、イヤーラー 可雲南山中亦有之花實較肥大人弗採摘 **装豈崇儀邃谷穭榖自生陳陳堆聚久而從風飄颺者耶然** 山黑豆 坂

植 方名實圖 考 旱不為災亦無他吳豐風雨奇怪非常理可測重池魚飛越或 發其覆耶羅沁路史博戴史傳雨金雨栗雨毛|雨血|雨魚諸 然未得於目覩而志五行者或附會以爲休咎是邑也時有 無斷莖敗炭相雜如出證倉符者抑核鼠所窖大風有墜因 數尺有自溺於岸者靜極驟動不可卒制理固然爾 有龍雷豪語語問題野塘一卒擊鑼聲未絕游魚撥刺飛水上 雨豆於臨潢之境形上銳而赤珠苦元史至元中都陽雨 豐中忠州南賓縣皆雨豆大觀中廬州雨大豆金史大定中 古今注元康中南陽雨豆承平中下邳雨豆似槐實宋史 山黑豆 穀類卷之二

砂可為飯漢陽府志明時雨小豆種之蔓生不實又縣飲常 有似豆而非豆者耶抑以此别災群耶 豆食之氣閉六合雨紅豆有二瓣食作腥氣同安雨豆扁而 **熟皆雨豆颦昌府安會雨豆破之有麪味苦澀叉陝西雨** 民取食之癸辛雜識至元中永嘉雨黑米泉州兩紅豆如丹 **細或黃或黑有掃之盈升者雨豆一也或可食或不可食其**



較荒本草山**菉豆生輝縣太行山車箱街山野中**苗遊似家豪 山菉豆

豆莖細葉比家菉豆葉狹窄鮪開白花結角亦瘦小其豆黯綠 色味廿採取其豆煮食或磨麵攤煎餅食亦可

į



オイノイケーニニー

似黃茋苗莖上有細毛葉似胡豆葉微小又似蒺藜葉却大枝 救荒本草苦馬豆生延津縣郊野中在處有之苗高二尺許苹

結實空薄 馬屁胞饑饉薦臻捃拾及此枯魚銜索幾何不盡 苦味淘淨油鹽調食及取子水浸淘去苦味晒乾或磨或搗 胞内有子如榮子大茶褐色子葉俱味苦採葉煤熟換水浸去 **麪作燒餅蒸食皆可按山西平隰亦多有之花如豆花色榁** 開紅紫花結殼如拇指頂大半頂間多處俗間呼為羊 簇十餘內子甚小往往有蟲監伏其中氣惡俗



爲米生用冷水淘淨後以滚水湯三五次去水下鍋或作 林华全里區之一 救荒本草川穀生汜水縣田野中苗高三四尺葉似初生萬秋 葉 微小葉問叢開小黃白花結子似草珠見微小 炊飯食皆可亦堪造酒 川 榖



相物名質固才 救荒本草山扁豆生田野中小科苗高一尺許葉似蒺藜葉微 味甜採嫩角煤食其豆熟時收取豆煮食 大根葉比苜蓿葉頗長又似初生豌豆葉麗黃花結小區角兒 山扁豆



村中全量量 救荒本草 回回豆又名那合豆生田野中 三青葉似蒺藜葉又 如杏仁樣而肥有豆如奉牛子微大味甜採豆煮食 似初生嫩阜茨而有細鋸齒開五瓣淡紫花如蒺藜花樣結角 回回豆



暄之而爲墉櫛溝之濟之以備灌溉堰之坊之以禦浸潦奏庶 益於人也於是茀之萊之藝之役之而爲畎畝動之散之潤之 種之肥地則方苞類栗與田禾無異然則鴻荒甫闢誕降嘉 野黍生北方田野救荒本草蘇之粒稀早穗實熟易落 亦唯荒穢於蘇條塗泥之中而未有區別聖人出當之而知其 零婁農日余聞之野人日兄穀實皆有野生者其苗短其粒瘦 オインラーラー 「艱食豈」 野黍 手一足之為烈哉後世值水旱之稜而始鰓鰓然

割吾禾於烈日中雇錢少而程秸且無損所收雖約然市無赤 補因寫語是別仁於未當一息或停而氣數之尼造物亦無如 其米禮而或容數年來田家皆以夏曉失其業吾及尺澤而耕 則微原不完了一次之光愈筮有不及者吾居鄉時春雨足而夏 何彼附隱可見之三臣不之矣而田家五行所占多驗課問勤 自刀力計画会 **徂暑而熟 丽丽岩穷龍柳图鼓闚闐於隴首吾以其時歲閒** 圃盡等行為有限安部其故則日稻種有六月棱者早種速穫 亦安可信 1 三墨語之餐可放在以蘇聯息或歧聽 野黍 穀類卷之二

和似名質優世一 事之人以爲田畯又博求多種相陰陽寒暑之不齊而增損之 丁下田種之災年便可廣植勝於流移捃拾吾亦謂有田者必 米價方昂而未已較之粒米很展廢積不售其贏殆倍蓰焉噫 不足論放災種於萬一哉徐元扈日稗多收能水早宜擇佳種 使民之超時赴功如救火追亡人而力祛其啙窳偷生之 預求能水旱之穀種視地之高下各種數區毋以收薄而鹵莽 之歲美俱美歲惡必不俱惡豈不愈於宋租莠而冀稽穀哉然 田家有能有不能者則曰必先去其貪 一上農之力能與造物爭盈虛如此然則爲民上者訪深明農 習詎




· 采可作粥其豬細長織帽極佳故北地業草帽者種之 蒸麥多生廢地與雀麥異救荒本草辨別極晰野菜贊云有小 愚娃之蠹生而甘之鳥知其辛彼幾酒養肉亂既然營食者其 零髮農日甚矣瘠土之民之苦也博物志謂食燕麥令人骨軟 克服爲土人終歲之需維西苦寒其人力作幾曾病足哉寥之 救光本草錄之亦謂找溝壑耳麗江府志燕麥粉為乾骸水調 **豕槛羊同其肥腯冥然罔覺以暴殄集其殃其亦不幸也已 亦幸而不生雪窖冰天得以填其慾壑耳然而醉烂瓷死與图** The second secon

三月 から見動き一下 胡豆 <u>.</u> 段頃ととこ

されない。 草木中多以胡名者今皆異稱胡麻旣別為山西一 雅齊民要術胡豆與大豆異類名醫別錄序例云胡豆今青班 胡豆栽荒本草錄之豆可煮食亦可為麵本草拾遺胡豆子生 豆則是豆之有青斑者大豆飯豆中皆有之蓋舊時胡麻胡 則田野旅生誠不能定古之胡豆爲今何豆也廣雅胡豆蜂躞 也李時珍以豇豆角雙指為蜂瓔九穀考以郭注胡豆或即今 零數幾日今胡豆野生非古胡豆也考爾雅戎菽注今胡豆廣 田野間米中往往有之不述其形狀當即此 胡豆 and the same of the same 種而胡 瓜

值勿召置團對一 采土人謂之大莞豆此卽鶩豆文人泚筆動援古籍可無論耳 方言異字彼此是非蓋關如也旗點紀遊謂太和戎菽年前郎 豌豆亦本李說夫蜂礇但以形聲臆度而廣雅胡豆豌豆兩檉 胡豆 K 穀類卷之二



稚物名質區考 穀山農之糧視其豐歉釀酒磨粉用均米麥瓤煮以飼豕稈乾 以供炊無棄物 王蜀黍本草綱目始入穀部川陝兩湖凡山田皆種之俗呼包 玉蜀黍 丰 三十十万 ラマースー



木华江四三二

豇豆

有紅白紫赤斑較數色可茹可製亦能無見弄毒 豇豆本草綱目始收入穀部此豆炭必變生故有蜂變之名種




和生态是国际 留豆也本草中皆未著錄 音義胡多訓大後世輒以種出胡地附會其說皆無稽也豌豆 斗七十價已上大豆每斗價三十已下望令各據估計錢數折 奏當管蟲食豌豆請據數折納大豆度支續奏據時估豌豆每 蜜菜之美者吾鄉之巢烏能相擬哉按陸宣公狀云京兆府先 **雩婁農曰豌豆本草不具即詩人亦無訴者細蔓儷蓴新粒含** 豌豆李玮珍以爲郎胡豆然木草拾遗所云胡豆非此豆也古 葉皆爲佳蔬南方多以豆飼馬與麥齊種齊收廣雅畢豆豌豆 或作盌按說文盌調豆餡非豆名

一面料準數廻給大豆諸可誰曰不宜蓋昔時僅以秣馬而未當 | 供蔬感旣有該齒亦弗及亞利計秋毫冀盆國用自非程异皇 納與域為灾豌豆全損司府折納充數已為兙下從權度支 估計錢乃是幸灾規利且豌豆為物其用甚微舊例所支唯充 **甫勢之徒何能辨此** 上記まと 比目にい




以爲茹不任烹煮 其莖弱自相縈纏傾離豆見日葉埀覆地又將以何種角穀當 零婁農日刀豆只供菜食救荒本草所謂煮飯作麪者亦饑歲 始為之耳味短形長非為珍羞本草綱目乃以爲卽於劍豆樂 刀豆本草綱目始收入穀部謂卽酉陽雜俎之挾劒豆其莢醃 浪澤物何時西來且諾皋之記亦搬子年與詞耳倘有幾陰豆 乙社陽雜編 臺光豆大類 菉豆煮之如鹅卵尤奇 刀豆




麗爪豆產崒都州葉大如掌角長四五寸豆圓扁如大指土人 零隻農日吾過南豐以東見豆架而駭其呺然大也巨爪攫挐 木牛子子—— 食多鹳灣故不珍惜養生論曰豆令人重心腹否則支體核故 森如熊蹯圓實的突握若雀卵殆日吞數枚可以忘餞矣然箋 煮以為飯 味也然則是豆也其劉表帳下八百斤之牛敷 人飯之而資筵無薦者視廣豐以聲笥饋人絕不相侔色人謂 日重也北人有諺曰趙北之魚吃亦悔不吃亦悔以其碩而無 龍爪豆



黑二種 章味如扁豆而甘且藏久無藥氣土人亦珍之移之南冒實未 木生工工工 等婁農曰江西廣豐近封禁山產大豆角如爪其實白質而示 **龍爪豆即刀豆之類豆大而扁如指頂或有紋如荷包形有紫** 狀正同味稍薄豈一類而黑紋者獨耐寒耶唐本草稱豆北 成而隕疑秋風漸早也顧吾邑所再荷包豆者黑白紋極細形 呼鹊豆以其黑而白間如鹊羽凡稨豆皆然惟李時珍謂有斑 龍爪豆又一 類 種



莢為蔬脆美老則煮豆食之色紫小兒所嗜河南呼四季豆或 雲藊豆白花莢亦雙生似藊豆而細長似豇豆而短扁嫩時並 和移名等国际一 亦呼龍爪豆



| 萩微如太極圖形又有花臉豆青黃色有黑暈形微扁又有棕 烏嘴豆滇南有之同茶豆而有黑暈又有一種太極豆褐色黑 村生在香間之一 角豆圓形褐色而縐亦有黑者皆豆種之巨擘也 烏嘴豆

道勿名武昌与 野豆花 Ē 穀類卷之二

野豆花生雲南山阜黃花澀葉俱如豆橫根頗長

ヨカノコミュヨスラ 黑藥豆 1111 穀類卷之二

かんでくていること

|六七分內有黑豆二粒光圓如人瞳子俗云每日吞二粒明目 黑藥豆生江西南安山林間形狀頗似豒豆花黃紫色結角長 黑藥豆


至老不花

人狀瞳頗

A	<u> </u>	أسيوبستانيس
	蝙蝠豆生雲南花色淡黄以形似名	村华名是国艺
	形似名	
		デス
		TINE STANF STANF



之大冻李琦珍謂俗名黃麻今北地無此名或卽此也 **黃麻生南安紫並尖葉長寸餘與火麻絕異結子不殊土**





泉娜亭立秋陽晚照頓覺懷新本草以巨勝為胡麻今名脂麻 如初生獨帚發权開花五辦不甚圓有直紋黑紫花一簇結實 山中有野生者科小子瘦蓋本放生後時爲穀花時拖藍潑翠 問羅之油曰大油省南北以茹以燭其利甚溥惟氣稍風雁門 竹花小翠藍色子榨油元大同歲貢油麵輸上都生料庫今民 和书学是117 如豆蔻子似脂麻滇人研入麪中食之大同府志胡麻莖如. 胡麻山西雲南種之為田根園如指色黃褐無紋叢生細莖葉 而此草則通呼胡麻別錄謂胡麻生上黨不識指何種也 山西胡麻